7	¶ INALCO	MDi 自然面 凹凸面 DT	MDi 柔光面	实体面	陶瓷 精 瓷	石英	三合板及木材	天然石 材	钢材	乳胶漆	粘胶地毯
卫生	吸水率 抗污性能 耐化学物质 防止细菌积聚	⊘	•	1	•	•	×	×	•	1	×
无孔洞	吸水率	\bigcirc	⊘	⊘	~	⊘	×	×	⊘	⊘	×
室内室外皆可使用	吸水率 抗冻 色牢度试验	•	•	•	⊘	×	×	•	•	×	×
耐高温	热冲击耐高温	Ø	Ø	•	②	×	×	•	•	×	×
抗污渍	抗污性能		1	•		1	•	×	②	•	×
耐洗涤剂	耐化学物质	Ø	0	0	②	0	⊘	×	×	0	0
抗热冲击	热冲击	\bigcirc	•	•	\bigcirc	0	×	⊘	⊘	0	0
抗冻	抗冻	⊘	Ø	Ø	⊘	1	×	0	⊘	0	0
抗紫外线	色牢度试验	⊘	•	Ø	⊘	×	×	×	⊘	×	×
耐刮擦	莫氏表面硬度	⊘	0	0	⊘	0	×	0	×	0	⊘
易于清洁打理	吸水率 抗污性能 耐化学物质	Ø	Ø	1	⊘	Ø	1	×	×	1	×
耐磨损	抗污性能 色牢度试验 热冲击 耐刮擦性	•	•	•	•	•	•	×	⊘	1	×
抗冲击		⊘	②	Ø	⊘	②	×	×	×	0	⊘
表面	Full Digital技术 质地更为柔和 设计100%可控	•	•	1	•	1	•	×	×	×	0
无限设计 360度设计	In / Out Full Design 多种规格、表面及色彩 不同厚度	•	•	•	•		×	0	1	×	0
环保	H2O Full Digital: - 耗水量减少70% - 大气排放减少90% - 生产过程使用材料的50%为回收再利用材料.	•	•	•	8	×	×	8	1	×	*
后加工	易于切割 易于加工 易于机械加工及拼装	Ø	•	•	0		•	1	②	•	•
韧性	4毫米及6毫米厚度板材具加工韧性	~	Ø	Ø	×	×	⊘	×	②	②	⊘